

### Noua gama de surse de tensiune S8FS-C

#### Calitate și fiabilitate la pret convenabil

- ieșire 5-12-15-24-36-48 VDC; curent până la 70 A
- suporta varfuri de tensiune 300 VAC
- limita supracurent 150%
- puteri între 15 și 350 W



de la

**9 €**

(pret fara TVA)

## S8FS-C Surse de alimentare foarte economice

Noua gamă de surse cu carcasă metalică, concepută atât în versiunea cu montare directă cât și pe șina DIN.

Tensiunea de ieșire variază între 5 și 48 VDC. Soluție fiabilă și economică pentru orice tip de aplicație



- Tensiuni de ieșire: 5, 12, 15, 24, 48 VDC cu alimentare la 100-240 VAC/120-250 VDC (vârfuri până la 300 VAC)
- Puteri de ieșire: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350W
- Temperaturi funcționare -20+60 grd. Celsius
- Protecție la suprasarcină, supratensiune și scurtcircuit
- Fiabilitate ridicată (spre deosebire de alte surse low-cost existente pe piață, gama S8FS-C deși are un preț foarte mic, este dotată cu condensatori rezistenți la 105 grd. C și fabricați în Japonia, la fel ca și circuitul integrat de comandă)
- Rezistență la descărcări electrice de 1,5 ori mai ridicată decât cea prevăzută în standardul IEC 61000-4-5
- Carcasă din aliaj de aluminiu și oțel inoxidabil, rezistentă la coroziune
- Garanție 3+2 ani
- **Prețuri de listă între 9 și 37 Euro fără TVA**

[▶mai multe detalii](#)

[▶descărcați broșura](#)

## Servomotor Integrat Omron

Cablare ușoară și economie de spațiu, cu noul servomotor integrat OMRON

- Gamă largă de motoare: de la 2,55 Nm la 25 Nm
- Viteza nominală 3000 rpm
- Economie de spațiu. Reducerea dimensiunilor panoului electric cu până la 90% și cablare simplificată
- Economie de energie prin magistrala DC comună
- Opțiuni pentru encodere incrementale și absolute multi-tură
- Modul I/O integrat pentru funcții generale sau dedicate
- Conectori cu mufe IP65



[▶mai multe detalii  
broșura](#)

[▶descărcați](#)

## ZW-7000 Sistem avansat de măsurare LASER

Măsurare precisă pentru orice tip de suprafață

- Pentru a se ridica la exigențele clienților în ceea ce privește controlul strict și rapid al calității, este necesară o măsurare stabilă la orice viteză, utilizând principiul lentilelor confocale, senzorul ZW-7000 oferă măsurători precise pe orice material (sticlă, metal, plastic etc.) și orice formă (rotundă, plată, inegală, etc).
- Datorită noilor tehnologii dezvoltate de Omron, măsurarea și verificarea diverselor suprafețe nu mai necesită recalibrarea între măsurători



[▶mai multe detalii  
broșura](#)

[▶descărcați](#)

## E32-LT35Z Fibră cu ajustare rapidă a axei optice

- Ajustarea axei optice în doar 20 de secunde. Fascicol luminos ultra-puternic ce ușurează considerabil operațiunile de montare și mentenanță.
- Detectia obiectelor se face chiar și dacă ajustarea axei senzorului este făcută superficial. Lentila reflectorizantă integrată ajută la crearea fasciculului luminos foarte



puternic

- Recomandăm utilizarea fără ezitare a acestor senzori cu lentile integrate, care asigură o detecție performantă, fără riscul dezlipirii sau pierderii lentilei
- Detecția stabilă este posibilă chiar și dacă LED-ul se deteriorează în timp

[▶mai multe detalii](#)

[▶descărcați](#)

[broșura](#)

## **Megatech Trading & Consulting**

Alexandru Ioan Cuza 32A, sector  
1, București

021 3170568, 021 3170569

[sales@megatech.ro](mailto:sales@megatech.ro)

[www.megatech.ro](http://www.megatech.ro)